

.....
/pieczęć firmowa wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZKM/3/RW/2018

Dostawa autobusu miejskiego niskowejściowego, klasy mini z silnikiem EURO V przystosowanego do przewozu osób w tym osób niepełnosprawnych o długości całkowitej w przedziale 5500 mm – 6000 mm.

DANE OFERENTA:

1. Nazwa Oferenta:

.....
.....

2. Adres

.....
.....

3. Numer identyfikacji podatkowej NIP.....

4. REGON.....

5. Nr telefonu i fax

6. Poczta elektroniczna.....

7. Konto bankowe.....

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena dla całości zamówienia wynosi:

netto.....

słownie:

VAT.....

słownie:

brutto:

słownie:

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

-
tel. kontaktowy.....
-
tel. kontaktowy.....

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

stanowisko:

imię i nazwisko:

tel.:

fax:

Oświadczenie dotyczące postanowień Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
3. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
4. Oświadczamy, że autobus w dniu dostawy będzie miał przebieg nie dłuższy niż 5 tys. km i wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2017.
5. Wadium w kwocie..... zostało wniesione w dniu..... w formie.....

6. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:

.....
.....

Na potwierdzenia spełnienia wymagań do oferty załączamy:

- 1/
- 2/
- 3/
- 4/
- 5/
- 6/
- 7/
- 8/
- 9/

Zastrzeżenia wykonawcy:

Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

- 1/
- 2/
- 3/

Jesteśmy świadomi, że jeżeli:

- odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, to wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma zamawiający.

Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty wraz z załącznikami.

....., dnia

.....
/ podpis i pieczęć osób uprawnionych/

<i>Lp</i>	<i>Podzespoły, elementy wyposażenie.</i>	<i>Opis parametrów technicznych. Wymagania Zamawiającego dotyczące pojazdu.</i>	<i>Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia postawionych wymagań, opis oferowanych zespołów, urządzeń, wyposażenia, oprogramowania .</i>
<i>Kolumna 1</i>	<i>Kolumna 2</i>	<i>Kolumna 3</i>	<i>Kolumna 4</i>
<i>1</i>	<i>Wymiary zewnętrzne autobusu oraz pojemność</i>	<p>Długość 5,50 – 6,00 m</p> <p>Szerokość minimum – 2,00 m</p> <p>Wysokość 2.70 - 2,90 m</p> <p>Ilość miejsc siedzących – mim 10</p> <p>Ilość miejsc stojących - mim 5</p> <p>Miejsce na wózek inwalidzki + minimum 2 siedzenia rozkładane.</p>	
<i>2</i>	<i>Konstrukcja nadwozia</i>	<p>Nadwozie samonośne zabezpieczone antykorozyjnie.</p> <p>Poszycie zewnętrzne-blachy aluminiowe lub elementy z tworzywa sztucznego.</p> <p>Poszycie wewnętrzne izolowane termicznie i akustycznie.</p> <p>Zderzaki wydzielone ze ściany pojazdu.</p>	

3	Silnik	<p>Wysokoprężny turbodoładowany.</p> <p>Moc minimum 120 KM.</p> <p>Emisja spalin minimum Euro 5 osiągnięta bez dodatku Ad Blue.</p>	
4	Skrzynia biegów	Manualna, zsynchronizowana.	
5	Oś przednia	Zawieszenie niezależne.	
6	Oś tylna	Zawieszenie niezależne.	
7	Koła i ogumienie	Opony bezdętkowe + koło zapasowe o tych samych parametrach i tej samej marki co opony w które jest wyposażony pojazd.	
8	Układ kierowniczy	Przekładnia kierownicza ze wspomaganie .	
9	Układ hamulcowy	Hydrauliczny wspomagany podciśnieniowo przód i tył tarczowy, wyposażony w układ ABS i EBD + hamulec postojowy.	
10	Układ elektryczny	Napięcie 12 V. Alternator, akumulator min 100 Ah.	
11	Podłoga	<p>Niska w świetle drzwi umożliwiająca swobodny wjazd i wyjazd wózków oraz ich postój.</p> <p>Mechanicznie rozkładana rampa wbudowana w podłogę umożliwiającą wjazd i wyjazd wózków przez drzwi.</p> <p>Podłoga wykonana z wodoodpornego materiału.</p> <p>Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową .</p> <p>Stopnie wejściowe przy drzwiach oświetlane automatycznie po otwarciu drzwi.</p>	

12	Drzwi	<p>Pasażerskie dwuskrzydłowe, elektrycznie otwierane ze stanowiska kierowcy z rewersem przy zamykaniu wyposażone w system otwierania awaryjnego.</p> <p>Drzwi z lewej strony nadwozia dla kierowcy.</p>	
13	Siedzenia	<p>Typu miejskiego lub tapicerowane. Minimum 10 sztuk + 2 sztuki uchylne.</p>	
14	Okna	<p>Podgrzewane szyby boczne umożliwiające widoczność w lusterku bocznym pojazdu z pozycji kierowcy. Okna boczne przesuwne, mogą być przyciemniane. Luk dachowy przeszklony.</p>	
15	Wentylacja	<p>Naturalna przez okna i luk dachowy</p>	
16	Ogrzewanie	<p>System wykorzystujący ciepło pracy silnika + ogrzewanie dodatkowe w postaci nagrzewnic z nadmuchami + ogrzewanie postojowe. Klimatyzacja minimum 12 kW.</p>	
17	Wyposażenie przestrzeni pasażerskiej	<p>Poręcze pionowe i poziome sufitowe do trzymania się osób podróżujących na stojąco malowane w kolorze żółtym .</p> <p>Poręcze zamontowane po obydwu stronach przy drzwiach wejściowych ułatwiające wsiadanie i wysiadanie.</p> <p>Platforma najazdowa dla wózka inwalidzkiego, mechaniczna.</p> <p>Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego z przyciskiem informującym o zamiarze wysiadania.</p> <p>Przyciski STOP w przedziale pasażerskim.</p>	

		Poszycie wewnętrzne ścian i sufitu wykonane z płyty wodoodpornej.	
18	Wyposażenie stanowiska kierowcy	<ul style="list-style-type: none"> • Kabina kierowcy otwarta lub półotwarta. • Siedzenie kierowcy regulowane. • Kolumna kierownicza regulowana. • Nagrzewnica. • Radioodtwarzacz. • Elektrycznie otwierane okno kierowcy. • Osłona przeciwsłoneczna szyby przedniej z regulacją położenia. • Lusterko wewnętrzne. • Apteczka. • Schowek na pieniądze i bilety. 	
19	Kolorystyka zewnętrzna	Zgodnie ze wzorem zamawiającego lub biała.	
20	Wyposażenie zewnętrzne	Według obowiązujących przepisów oraz: <ul style="list-style-type: none"> • zewnętrzny przycisk otwierania drzwi. • elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka boczne, 	

21	Pozostałe wyposażenie	<p>Klucz do zmiany kół.</p> <p>Podnośnik przystosowany do masy pojazdu.</p> <p>Kliny pod koła – 2 sztuki</p> <p>Trójkąt ostrzegawczy.</p> <p>Apteczka.</p> <p>Kamizelka odblaskowa.</p> <p>Gaśnice proszkowe –minimum 1 sztuka.</p> <p>Młotki bezpieczeństwa w ilości określonej przez przepisy.</p> <p>Napisy informujące o ilości miejsc siedzących i stojących oraz inne konieczne do oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego autobusu.</p>	
22	Warunki gwarancji, naprawy gwarancyjne, dostępność części zamiennych	<p>Gwarancja liczona jest od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.</p> <p>Gwarancja całopojazdowa oferowanego pojazdu minimum 2 lata lub do przebiegu 200 000 kilometrów w zależności co wcześniej nastąpi.</p> <p>Wykonawca gwarantuje nieodpłatny serwis w okresie gwarancji, który będzie wykonywany w autoryzowanych punktach serwisowych.</p> <p>Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostępność części zamiennych do kupowanego autobusu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.</p>	

		Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia.	
23	Wykaz dokumentów i instrukcji	<ul style="list-style-type: none"> • Komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu w języku polskim. • Książka gwarancyjna. • Wykaz autoryzowanych stacji serwisowych. • Pełna dokumentacja techniczno- eksploatacyjna autobusu w języku polskim. • Instrukcja obsługi w języku polskim. • Katalog części zamiennych. • Instrukcje obsługi i naprawy systemów w które dodatkowo został wyposażony autobus. 	

* W kolumnie 4 Wykonawca przedstawi szczegółowy, ujęty w formie listy lub punktów opis oferowanych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych w ramach Przedmiotu Zamówienia, podając również dla elementów wyposażenia pojazdu rodzaj rozwiązania, typ, model, producenta. W miejscach w których Zamawiający wskazał przedział lub minimalne parametry wyposażenia pojazdu Wykonawca zobowiązany jest wskazać konkretne parametry jakie posiada zaoferowany pojazd i jego wyposażenie lub jednoznaczne rozwiązania przewidziane w zaoferowanym przez Wykonawcę pojeździe. Opis sporządzony przez Wykonawcę musi być jednoznaczny i zawierać co najmniej informacje o cechach i parametrach zaoferowanego przez Wykonawcę pojazdu, które zostały ujęte w opisie sporządzonym przez Zamawiającego w kolumnie 3 tabeli.

.....
/ podpis i pieczętka osób uprawnionych/