

.....  
/pieczęć firmowa wykonawcy/

## **FORMULARZ OFERTOWY**

### **Znak sprawy ZKM/1/RW/2020**

Dostawa autobusu miejskiego niskowejściowego, klasy mini z silnikiem EURO VI przystosowanego do przewozu osób w tym osób niepełnosprawnych o długości całkowitej w przedziale 5500 mm – 6000 mm.

### **DANE OFERENTA:**

#### **1. Nazwa Oferenta:**

.....  
.....

#### **2. Adres**

.....  
.....

#### **3. Numer identyfikacji podatkowej NIP.....**

#### **4. REGON.....**

#### **5. Nr telefonu i fax .....**

#### **6. Poczta elektroniczna.....**

#### **7. Konto bankowe.....**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

### **Cena dla całości zamówienia wynosi:**

netto.....

słownie: .....

VAT.....

słownie: .....

brutto: .....

słownie: .....

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

- .....  
tel. kontaktowy.....
- .....  
tel. kontaktowy.....

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

stanowisko: .....

imię i nazwisko: .....

tel.: .....

fax: .....

***Oświadczenie dotyczące postanowień Istotnych Warunków Zamówienia.***

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
3. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
4. Data pierwszej rejestracji pojazdu : .....
5. Oświadczamy, że autobus w dniu dostawy będzie miał przebieg nie większy niż 25 tys. km i wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2019.

6. Wadium w kwocie..... zostało wniesione w dniu..... w formie.....

7. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:

.....  
.....

**Na potwierdzenia spełnienia wymagań do oferty załączamy:**

- 1/.....
- 2/.....
- 3/.....
- 4/.....
- 5/.....
- 6/.....
- 7/.....
- 8/.....
- 9/.....

**Zastrzeżenia wykonawcy:**

Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

- 1/ .....
- 2/ .....
- 3/ .....

**Jesteśmy świadomi, że jeżeli:**

- odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, to wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma zamawiający.

Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty wraz z .....  
załącznikami.

....., dnia .....

.....  
/ podpis i pieczęć osób uprawnionych/

<i>Lp</i>	<i>Podzespoły, elementy wyposażenie.</i>	<i>Opis parametrów technicznych. Wymagania Zamawiającego dotyczące pojazdu.</i>	<i>Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia postawionych wymagań, opis oferowanych zespołów, urządzeń, wyposażenia, oprogramowania .</i>
<i>Kolumna 1</i>	<i>Kolumna 2</i>	<i>Kolumna 3</i>	<i>Kolumna 4</i>
<i>1</i>	<i>Wymiary zewnętrzne autobusu oraz pojemność</i>	<p>Długość 5,50 – 6,00 m</p> <p>Szerokość minimum – 2,00 m</p> <p>Wysokość 2.70 - 2,90 m</p> <p>Ilość miejsc siedzących – mim 10</p> <p>Ilość miejsc stojących - mim 5</p> <p>Miejsce na wózek inwalidzki + minimum 2 siedzenia rozkładane.</p>	
<i>2</i>	<i>Konstrukcja nadwozia</i>	<p>Nadwozie samonośne zabezpieczone antykorozyjnie.</p> <p>Poszycie zewnętrzne-blachy aluminiowe lub elementy z tworzywa sztucznego.</p> <p>Poszycie wewnętrzne izolowane termicznie i akustycznie.</p> <p>Zderzaki wydzielone ze ścian pojazdu.</p>	

3	<b>Silnik</b>	<p>Wysokoprężny turbodoładowany.</p> <p>Moc minimum 160 KM.</p> <p>Emisja spalin Euro VI</p>	
4	<b>Skrzynia biegów</b>	Manualna, zsynchronizowana.	
5	<b>Oś przednia</b>	Zawieszenie niezależne.	
6	<b>Oś tylna</b>	Zawieszenie niezależne.	
7	<b>Koła i ogumienie</b>	Opony bezdętkowe + koło zapasowe o tych samych parametrach i tej samej marki co opony w które jest wyposażony pojazd, felgi stalowe.	
8	<b>Układ kierowniczy</b>	Przekładnia kierownicza ze wspomaganie .	
9	<b>Układ hamulcowy</b>	Hydrauliczny wspomagany podciśnieniowo przód i tył tarczowy, wyposażony w układ ABS i EBD + hamulec postojowy.	
10	<b>Układ elektryczny</b>	Napięcie 12 V. Alternator, akumulator min 100 Ah.	
11	<b>Podłoga</b>	<p>Niska w świetle drzwi umożliwiająca swobodny wjazd i wyjazd wózków oraz ich postój.</p> <p>Mechanicznie rozkładana rampa wbudowana w podłogę umożliwiającą wjazd i wyjazd wózków przez drzwi. Podłoga wykonana z wodoodpornego materiału.</p> <p>Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową .</p> <p>Stopnie wejściowe przy drzwiach oświetlane automatycznie po otwarciu drzwi.</p>	

12	<b>Drzwi</b>	<p>Pasażerskie dwuskrzydłowe, elektrycznie otwierane ze stanowiska kierowcy z rewersem przy zamykaniu wyposażone w system otwierania awaryjnego.</p> <p>Drzwi z lewej strony nadwozia dla kierowcy.</p>	
13	<b>Siedzenia</b>	<p>Typu miejskiego lub tapicerowane. Minimum 10 sztuk + 2 sztuki uchylne.</p>	
14	<b>Okna</b>	<p>Podgrzewane szyby boczne umożliwiające widoczność w lusterku bocznym pojazdu z pozycji kierowcy.</p> <p>Okna boczne przesuwne, mogą być przyciemniane.</p> <p>Luk dachowy przeszklony.</p>	
15	<b>Wentylacja</b>	<p>Naturalna przez okna i luk dachowy</p>	
16	<b>Ogrzewanie</b>	<p>System wykorzystujący ciepło pracy silnika + ogrzewanie dodatkowe w postaci nagrzewnic z nadmuchami + ogrzewanie postojowe.</p> <p>Klimatyzacja minimum 12 kW.</p>	
17	<b>Wyposażenie przestrzeni pasażerskiej</b>	<p>Tablice informacji pasażerskiej (czołowa, boczna, tylna) wyświetlające informacje na zewnątrz pojazdu.</p> <p>Sterownik do programowania informacji pasażerskiej.</p> <p>Minimum jeden kasownik biletów (elektroniczny) sprzężony z systemem informacji pasażerskiej.</p> <p>Poręcze pionowe i poziome sufitowe do trzymania się osób podróżujących na stojąco malowane w kolorze żółtym .</p>	

		<p>Poręcze zamontowane po obydwu stronach przy drzwiach wejściowych ułatwiające wsiadanie i wysiadanie.</p> <p>Platforma najazdowa dla wózka inwalidzkiego, mechaniczna.</p> <p>Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego z przyciskiem informującym o zamiarze wysiadania.</p> <p>Przyciski STOP w przedziale pasażerskim.</p> <p>Poszycie wewnętrzne ścian i sufitu wykonane z płyty wodoodpornej.</p>	
18	<b>Wyposażenie stanowiska kierowcy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabina kierowcy otwarta lub półotwarta.</li> <li>• Siedzenie kierowcy regulowane.</li> <li>• Kolumna kierownicza regulowana.</li> <li>• Nagrzewnica.</li> <li>• Radioodtwarzacz.</li> <li>• Elektrycznie otwierane okno kierowcy.</li> <li>• Osłona przeciwsłoneczna szyby przedniej z regulacją położenia.</li>   <li>• Lusterko wewnętrzne.</li> <li>• Apteczka.</li> <li>• Schowek na pieniądze i bilety.</li> </ul>	
19	<b>Kolorystyka zewnętrzna</b>	Zgodnie ze wzorem zamawiającego lub biała.	
20	<b>Wyposażenie zewnętrzne</b>	<p>Według obowiązujących przepisów oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zewnętrzny przycisk otwierania drzwi.</li> <li>• elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka boczne,</li> </ul>	



21	<b><i>Pozostałe wyposażenie</i></b>	<p>Klucz do zmiany kół.</p> <p>Podnośnik przystosowany do masy pojazdu.</p> <p>Kliny pod koła – 2 sztuki</p> <p>Trójkąt ostrzegawczy.</p> <p>Apteczka.</p> <p>Kamizelka odbłaskowa.</p> <p>Gaśnice proszkowe –minimum 1 sztuka.</p> <p>Młotki bezpieczeństwa w ilości określonej przez przepisy.</p> <p>Napisy informujące o ilości miejsc siedzących i stojących oraz inne konieczne do oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego autobusu.</p>	
22	<b><i>Warunki gwarancji, naprawy gwarancyjne, dostępność części zamiennych</i></b>	<p>Gwarancja całopojazdowa oferowanego pojazdu minimum 2 lata od daty pierwszej rejestracji lub do przebiegu 200 000 kilometrów w zależności co wcześniej nastąpi.</p> <p>Wykonawca gwarantuje nieodpłatny serwis w okresie gwarancji, który będzie wykonywany w autoryzowanych punktach serwisowych w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego</p> <p>Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostępność części zamiennych do kupowanego autobusu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.</p> <p>Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia.</p>	

23	<b>Wykaz dokumentów i instrukcji</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu w języku polskim.</li> <li>• Książka gwarancyjna.</li> <li>• Wykaz autoryzowanych stacji serwisowych.</li> <li>• Pełna dokumentacja techniczno- eksploatacyjna autobusu w języku polskim.</li> <li>• Instrukcja obsługi w języku polskim.</li> <li>• Katalog części zamiennych.</li> <li>• Instrukcje obsługi i naprawy systemów w które dodatkowo został wyposażony autobus.</li> </ul>	

\* W kolumnie 4 Wykonawca przedstawi szczegółowy, ujęty w formie listy lub punktów opis oferowanych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych w ramach Przedmiotu Zamówienia, podając również dla elementów wyposażenia pojazdu rodzaj rozwiązania, typ, model, producenta. W miejscach w których Zamawiający wskazał przedział lub minimalne parametry wyposażenia pojazdu Wykonawca zobowiązany jest wskazać konkretne parametry jakie posiada zaoferowany pojazd i jego wyposażenie lub jednoznaczne rozwiązania przewidziane w zaoferowanym przez Wykonawcę pojeździe. Opis sporządzony przez Wykonawcę musi być jednoznaczny i zawierać co najmniej informacje o cechach i parametrach zaoferowanego przez Wykonawcę pojazdu, które zostały ujęte w opisie sporządzonym przez Zamawiającego w kolumnie 3 tabeli.

.....  
/ podpis i pieczętka osób uprawnionych/