

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2023
Prezesa Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o.
z dnia 14.09.2023 r.

Dotyczy: wprowadzenia cennika za usługi wykonywane na stanowisku naprawy ogumienia w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o.

§ 1.

Ustaliam następujące ceny za usługi wykonywane na stanowisku naprawy ogumienia.
Tabela opłat

I.
Rowery

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa usługi</i>	<i>Cena netto</i>	<i>VAT</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Materiały</i>
1.	Demontaż i montaż koła wraz ze zdjęciem i założeniem koła na oś	2,44	0,56	3,00	-
2.	Naprawa jednego otworu dętki	1,63	0,37	2,00	Cena łąty wg wyceny rynkowej
3.	Naprawa jednego otworu opony przez podklejenie łąty	1,63	0,37	2,00	Cena łąty wg wyceny rynkowej
4.	Zdjęcie i założenie koła na oś	1,63	0,37	2,00	-
5.	Regulacja ciśnienia w jednym kole powietrzem	0,81	0,19	1,00	-

II.
Motocykle, motorowery i wózki transportu ręcznego

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa usługi</i>	<i>Cena netto</i>	<i>VAT</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Materiały</i>
1.	Demontaż i montaż koła	4,07	0,93	5,00	-
2.	Naprawa jednego otworu dętki	2,44	0,56	3,00	Cena łąty wg wyceny rynkowej
3.	Wymiana zaworu tarczy koła	1,63	0,37	2,00	Cena maszynki wg wyceny rynkowej
4.	Naprawa jednego otworu opony przez kołkowanie lub podklejenie łąty	4,07	0,93	5,00	Cena łąty wg wyceny rynkowej
5.	Regulacja ciśnienia w jednym kole powietrzem	0,81	0,19	1,00	-

III.

Samochody osobowe, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 2,5 tony d.m.c.

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa usługi</i>	<i>Cena netto</i>	<i>VAT</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Materiały</i>
1.	Demontaż i montaż koła wraz ze zdjęciem i założeniem koła na oś a/ do 15'' b/ pow. 15''	5,69 8,13	1,31 1,87	7,00 10,00	-
2.	Naprawa jednego otworu dętki	4,88	1,12	6,00	Cena łąty wg wyceny rynkowej
3.	Wymiana lub naprawa maszynki dętki	4,07	0,93	5,00	Cena maszynki wyceny rynkowej
4.	Naprawa jednego otworu opony przez kołkowanie lub podklejenie łąty	4,88	1,12	6,00	Cena łąty lub kółka wg wyceny rynkowej
5.	Zdjęcie i założenie koła na oś a/przy naprawie b/przy wymianie sezonowej	4,07 6,50	0,93 1,50	5,00 8,00	-
6.	Regulacja ciśnienia w jednym kole powietrzem	0,81	0,19	1,00	-
7.	Wyważanie koła - z tarczami stalowymi a/ do 15'' b/ pow. 15'' - z tarczami alum. c/ do 15'' d/ pow. 15''	5,69 7,72 7,72 9,76	1,31 1,78 1,78 2,24	7,00 9,50 9,50 12,00	-
8.*	Naprawa jednego otworu opony przez wulkanizację na gorąco	20,33	4,67	25,00	-
9.	Demontaż i montaż koła a/ do 15'' b/ pow. 15''	5,69 8,13	1,31 1,87	7,00 10,00	-
10.	Kompleksowa wymiana opony/zdjęcie i założenie koła na oś, wymiana opony, wyważanie - z tarczami stalowymi a/ do 13'' b/ od 14''-15'' c/ od 16''-17'' d/ powyżej 17'' - z tarczami aluminiowymi e/ do 13'' f/ od 14''-15'' g/ od 16''-17'' h/ powyżej 17''	17,88 19,51 22,76 26,01 20,32 21,14 26,01 34,14	4,12 4,49 5,24 5,99 4,68 4,86 5,99 7,86	22,00 24,00 28,00 32,00 25,00 26,00 32,00 42,00	-

	Opony zakupione w ZKM Ciechanów Spółka z o.o. - koła z tarczami stalowymi i/ do 13'' j/ od 14''-15'' k/ od 16''-17'' l/ powyżej 17'' - koła z tarczami aluminiowymi ł/ do 13'' m/ od 14''-15'' n/ od 16''-17'' o/ powyżej 17''	8,94 9,76 11,38 13,00 10,16 10,57 13,00 17,07	2,06 2,24 2,62 3,00 2,34 2,43 3,00 3,93	11,00 12,00 14,00 16,00 12,50 13,00 16,00 21,00	
11.	Demontaż koła a/ do 15'' b/ pow. 15''	2,03 3,25	0,47 0,75	2,50 4,00	-
12.	Montaż koła a/ do 15'' b/ pow. 15''	3,65 4,88	0,85 1,12	4,50 6,00	-
13.	Wymiana zaworu tarczy koła	4,07	0,93	5,00	Cena zaworu wg wyceny rynkowej
14.	Uszczelnienie	4,07	0,93	5,00	-
15.	Mycie koła w myjni automat.	4,07	0,93	5,00	-

III a

Samochody osobowe, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny od 2,5 do 3,5 tony d.m.c.

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa usługi</i>	<i>Cena netto</i>	<i>VAT</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Materiały</i>
1.	Demontaż i montaż koła wraz ze zdjęciem i założeniem koła na oś	9,76	2,24	12,00	-
2.	Naprawa jednego otworu dętki	4,88	1,12	6,00	Cena łąty wg wyceny rynkowej
3.	Wymiana lub naprawa maszynki dętki	4,07	0,93	5,00	Cena maszynki wg wyceny rynkowej
4.	Naprawa jednego otworu opony przez kołkowanie lub podklejenie łąty	4,88	1,12	6,00	Cena łąty lub kółka wg wyceny rynkowej
5.	Zdjęcie i założenie koła na oś a/przy naprawie b/przy wymianie sezonowej	4,88 8,13	1,12 1,87	6,00 10,00	-
6.	Regulacja ciśnienia w jednym kole powietrzem	1,63	0,37	2,00	-
7.	Wyważanie koła a/z tarczami stalowymi b/ z tarczami alum.	9,76 12,20	2,24 2,80	12,00 15,00	-
8.*	Naprawa jednego otworu opony	24,39	5,61	30,00	-

	przez wulkanizację na gorąco				-
9.	Demontaż i montaż koła	8,13	1,87	10,00	-
10.	Kompleksowa wymiana opony/ zdjęcie i założenie koła na oś, wymiana opony, wyważanie a/ z tarczami stalowymi b/ z tarczami aluminiowymi	29,27 32,52	6,73 7,48	36,00 40,00	-
	Opony zakupione w ZKM Ciechanów Spółka z o.o.				
	c/ koła z tarczami stalowymi	14,63	3,37	18,00	
	d/ koła z tarczami aluminiowymi	16,26	3,74	20,00	
11.	Demontaż koła	4,88	1,12	6,00	-
12.	Montaż koła	4,88	1,12	6,00	-
13.	Wymiana zaworu tarczy koła	4,88	1,12	6,00	Cena zaworu wg wyceny rynkowej
14.	Uszczelnienie	4,88	1,12	6,00	-
15.	Mycie koła w myjni automat.	5,69	1,31	7,00	-

IV.

Samochód ciężarowy i specjalny powyżej 3,5 tony d.m.c. ciągnik siodłowy, autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, przyczepa, naczepa oraz pojazdy wojskowe, policji, straży pożarnej.

L.p.	Nazwa usług	Cena netto	VAT	Cena brutto	Materiały
1.	Demontaż i montaż koła wraz ze A	48,78	11,22	60,00	-
**	zdjęciem i założeniem koła na oś. B	73,17	16,83	90,00	
2.	Naprawa jednego otworu dętki	4,88	1,12	6,00	Cena łąty wg wyceny rynkowej
3.	Wymiana lub naprawa maszynki dętki	8,13	1,87	10,00	Cena maszynki wg wyceny rynkowej
4.	Naprawa jednego otworu opony przez kołkowanie lub podklejenie łąty	16,26	3,74	20,00	Cena łąty lub kółka wg. wyceny rynkowej
5.	Zdjęcie i założenie koła na oś A	16,26	3,74	20,00	-
**	B	24,39	5,61	30,00	
6.	Regulacja ciśnienia w jednym kole powietrzem	2,44	0,56	3,00	-
7.	Wyważanie koła	40,65	9,35	50,00	Powyżej na 200g na koło ciężarka wg. wyceny rynkowej
8.*	Naprawa jednego otworu opony przez wulkanizację na gorąco	40,65	9,35	50,00	-
9.	Demontaż i montaż koła A	24,39	5,61	30,00	-
**	B	40,65	9,35	50,00	
10.	Demontaż koła A	16,26	3,74	20,00	-
**	B	24,39	5,61	30,00	
11.	Montaż koła	16,26	3,74	20,00	-

12.	Demontaż i montaż koła / opona terenowa/	56,91	13,09	70,00	-
**					
13.	Demontaż koła /opona terenowa/	28,45	6,55	35,00	-
**					
14.	Montaż koła /opona terenowa/	28,45	6,55	35,00	-
**					
15.	Wymiana zaworu tarczy koła	8,13	1,87	10,00	-

V.

Ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny rolnicze, koparko-ładowarki i inne pojazdy specjalne i wolnobieżne

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa usługi</i>	<i>Cena netto</i>	<i>VAT</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Materiały</i>
1.	Demontaż i montaż koła wraz ze zdjęciem i założeniem koła na oś dla koła powyżej 18" A	48,78	11,22	60,00	-
**	B	56,91	13,09	70,00	
***	B'	65,04	14,96	80,00	
	dla koła do 18" C	28,45	6,55	35,00	
**	D	32,52	7,48	40,00	
***	D'	36,58	8,42	45,00	
2.	Naprawa jednego otworu dętki a) dla koła powyżej 18" b) dla koła do 18"	10,57 8,13	2,43 1,87	13,00 10,00	Cena łąty wg wyceny rynkowej
3.	Naprawa lub wymiana maszynki dętki: a) dla koła powyżej 18" b) dla koła do 18"	8,13 6,50	1,87 1,50	10,00 8,00	Cena maszynki wg wyceny rynkowej
4.	Naprawa jednego otworu opony przez kołkowanie lub podklejenie łąty	16,26	3,74	20,00	Cena łąty lub kołka wg wyceny rynkowej
5.	Zdjęcie i założenie koła na oś dla a koła powyżej 18" A	20,33	4,67	25,00	-
**	B	21,95	5,05	27,00	
	dla koła do 18": C	8,94	2,06	11,00	
**	D	12,20	2,80	14,00	
6.	Regulacja ciśnienia w ogumieniu powietrzem	1,63	0,37	2,00	-
7.*	Naprawa jednego otworu opony przez wulkanizację na gorąco: a) koła powyżej 18" b) dla koła do 18"	40,65 24,39	9,35 5,61	50,00 30,00	-
8.	Demontaż i montaż koła:				

**	koła powyżej 18''	A	20,33	4,67	25,00	-
**		B	28,45	6,55	35,00	
***		B'	40,65	9,35	50,00	
	dla koła do 18'':	C	10,57	2,43	13,00	
**		D	10,63	3,37	18,00	
***		D'	18,70	4,30	23,00	
9.	Demontaż koła:					
	koła powyżej 18''	A	13,01	2,99	16,00	-
**		B	16,26	3,74	20,00	
***		B'	18,70	4,30	23,00	
	dla koła do 18'':	C	8,94	2,06	11,00	
**		D	11,38	2,62	14,00	
***		D'	10,63	3,37	18,00	
10.	Montaż koła:					
	koła powyżej 18''	A	13,01	2,99	16,00	-
**		B	16,26	3,74	20,00	
***		B'	18,70	4,30	23,00	
	dla koła do 18''	C	8,94	2,06	11,00	
**		D	11,38	2,62	14,00	
***		D'	10,63	3,27	18,00	

VI.

Dodatkowe usługi

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa usługi</i>	<i>Cena netto</i>	<i>VAT</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Materiały</i>
1.	Pogłębianie bieżnika opony wszystkie pojazdy do 3,5 tony d.m.c.	9,76	2,24	12,00	-
2.	Pogłębianie bieżnika opony wszystkie pojazdy powyżej 3,5 tony d.m.c.	8,13	1,87	10,00 za 1 rowek	-
3.	Konserwacja opony wszystkie pojazdy do 3,5 tony d.m.c.	8,13	1,87	10,00	-
4.	Przechowywanie max 4 opon w okresie sezonu zimowego lub letniego.	32,52	7,48	40,00	-
5.	Pogłębianie bieżnika opony osi napędowej	48,78	11,22	60,00	-
6.	Napełnienie jednej opony azotem wszystkie poj. do 3,5 tony d.m.c.	4,07	0,93	5,00	
7.	Regulacja ciśnienia w jednym kole – azotem wszystkie poj. do 3,5 tony d.m.c.	1,63	0,37	2,00	
8.	Napełnienie jednej opony azotem wszystkie poj. od 3,5-12 ton d.m.c.	12,20	2,80	15,00	
9.	Regulacja ciśnienia w jednym kole	3,25	0,75	4,00	

	– azotem wszystkie poj. od 3,5-12 ton d.m.c.				
10.	Napełnienie jednej opony – azotem wszystkie poj. powyżej 12 ton d.m.c.	16,26	3,74	20,00	
11.	Regulacja ciśnienia w jednym kole – azotem wszystkie poj. powyżej 12 ton d.m.c.	4,07	0,93	5,00	
12.	Zaprogramowanie czujników ciśnienia w oponach 4 szt.	81,30	18,70	100,00	
13.	Zaprogramowanie czujnika ciśnienia w oponie:				
	- w ilości 1 szt.	24,39	5,61	30,00	
	- kolejne sztuki	20,33	4,67	25,00	

- * Duże uszkodzenie opony – nie śrubowe
- ** Koła trudno rozbieralne
- *** Koparko-ładowarka i inne pojazdy specjalne wolnobieżne.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem

Otrzymują:

1. Główny Księgowy Ewa Janowska
2. Kierownik DT Krzysztof Pakuszewski
3. Kierownik DE Leszek Kowalski
4. a/a